

За нас

Компанията PLANUS е италиански производител.

Ние имаме много дълъг опит в областта на помпените системи с дробилки и други автоматични помпени устройства, тъй като започнахме тази дейност преди повече от тридесет години.

През годините нашият екип депозира 16 патента, повечето от които са свързани с помпите дробилки.

В миналото ние работихме с друга търговска марка. През 2009 стартирахме нова дейност като PLANUS SpA.

С марката PLANUS ние представяме гама продукти, разработени с цел да ги направим по-добри от всякога.

Под марката PLANUS, ние се фокусирахме първо в морския бранш. За кратко време много от най-големите производители на яхти избраха нашите продукти за техните престижни яхти и определиха PLANUS като свой единствен доставчик, позволявайки на фирмата да се превърне в световен лидер.

През 2011 г., независим анализ, извършен в САЩ определи PLANUS като най-добрия продукт. Това сравнение бе направено сред продуктите на основните производители в световен мащаб.

Резултатите от теста, публикувани от добре познатото американско списание Practical Sailor (издание март 2011) могат да бъдат разгледани на нашия уебсайт.

Благодарение на дългогодишния си опит, PLANUS е в състояние да предложи висококачествени и надеждни продукти. Ние можем да предложим бързи решения и услуги за всякакъв вид запитвания.

Всички продукти PLANUS са "Made in Italy". Продуктите се проектират и произвеждат в нашата фабрика в Чивита Кастелана – Италия.

PLANUS предлага 4 модела помпени системи с дробилка: Broysan 4, Broysan Plus, Geyser, Techno-Lift.

www.planus.eu



Опитът е гаранцията

Къде се използват системите с дробилка?



Помпените системи с дробилка са необходими когато Вие искате да създадете допълнително сервизно помещение (баня, тоалетна, кухня, перално и т.н.), но нямате нужния наклон за гравитачно заустване към канализацията (в мазе, сутерен или най-общо – когато помещението е отдалечено от събирателен канализационен колектор). Дробилките събират отпадната вода от всички уреди (тоалетни, бидета, вани, душове, мивки, съдомиялни и т.н. ...) и благодарение на вградената помпа може да я отвеждат автоматично през тръби с малък диаметър (обикновено 32 мм.) до канализацията, като по този начин се избягват скъпи строителни работи.



Примерна инсталация

Функциониране на дробилката Planus

1: Покачването на нивото на водата в кутията води до повишаване на налягането срещу пневматичния сензор (A), който автоматично включва помпата.	2: Отпадната вода идваща от тоалетната (B) първоначално попада в кошницата (C).	3: Раздробяващите остриета (D) редуцират отпадъците до малки фрагменти, които изтичат през отворите на кошницата и се събират на дъното на кутията.	4: Малките фрагменти и водата се засмукват от помпата и се изхвърлят през напорната тръба (E).

BROYSAN 4



Broysan 4 Ви позволява да създадете допълнителна баня, дори и под нивото на канализацията, без мащабни строителни работи.

Broysan 4 е кутия, съдържаща мощна и тиха помпа дробилка, която може да изпомпва отпадна вода през тръби с малък диаметър (22/28/32 mm) до най-близката точка на заустване.

Broysan 4 може да се свърже към тоалетна с хоризонтално заустване. Чрез допълнителните странични връзки можете да свържете всяко друго устройство в банята.




								Максимален напор в метри	
								Разстояние	Височина
BROYSAN 4	✓	✓	✓	✓				100	8

Предоставят се тапи за всички неизползвани конектори.



Технически спецификации

Мощност	420 W
Захранващо напрежение	220-240 V, 50 Hz
Максимално разстояние на изпомпване	100 м
Максимална височина на изпомпване	8 м
Диаметър на напорната тръба	22/28/32 мм
Максимална температура на водата	50 °C

H, м



Q, литра
на минута



EN 12050-3



PLANUS




**ЗА ИЗПОМПВАНЕ НА
ГОРЕЩА ВОДА ДО
100°C**

Geyser е помпена система с дробилка, предназначена за изпомпване на гореща отходна вода от домакински уреди като съдомиялни, перални, кухни и бани.

Докато нормалните дробилки имат ограничение за допустима температура на водата, с която могат да работят, за **Geyser** високата температура на водата не причинява никакво прегряване на мотора, който е разположен извън резервоара.

Geyser има мощна Вортекс помпа за отпадна вода, оборудвана с ножове от неръждаема стомана, пригодна за работа при наличието на малки частици, позволяваща изпомпването на големи количества отпадна вода с гарантирано висока ефективност на дебита и напора.




Патентована Вентури система



								Максимален напор в метри	
								Разстояние	Височина
GEYSER		✓	✓	✓	✓	✓	✓	100	9

Технически спецификации





Мощност	600 W
Захранващо напрежение	220-240 V, 50 Hz
Максимално разстояние на	100 м
Максимална височина на	9 м
Диаметър на напорната	40 мм
Максимална температура на водата	100 °C




EN 12050-2



Опаковане



ПАЛЕТ: 56 бр.



кутия: 6 бр.